

openai mit API nutzen

Nutzung der API von openai.com

- [Erstellung von AI Bildern mit DALL-E-3 Modell](#)

Erstellung von AI Bildern mit DALL-E-3 Modell

Die Erstellung von AI Bildern mit DALL-E-3 Modell mit ChatGPT-35 ist über die API Schnittstelle günstiger als ein ChatGPT-4 Account einzurichten und dort monatlich 20 Dollar dafür zu bezahlen.

Deinen API Key erhältst Du über diese Webseite:

<https://platform.openai.com/account/api-keys>

Dort hab ich einen "Pay As You go" Tarif ausgewählt.

Bilder einfach mit curl erstellen:

```
export OPENAI_API_KEY=sk-XXXXXDein-API-Key
```

```
curl https://api.openai.com/v1/images/generations \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" \
-d '{
  "model": "dall-e-3",
  "prompt": "A cute baby sea otter",
  "n": 1,
  "size": "1024x1024"
}'
```

Bilder erstellen mit Python :

```
pip install openai
```

Das Ergebnis wird dann als JSON ausgegeben , dort den Tag "**URL**" herauskopieren



Bidder erstellen mit NodeRED:

Achtung : Zeile 81 eigenen API Key eintragen und beginnt mit "sk-XXX"

NodeRED Code bitte anklicken

```
[
  {
    "id": "e330b43c654ab038",
    "type": "tab",
```

```

        "label": "Flow 3",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
    },
    {
        "id": "7086e0f63db3332d",
        "type": "inject",
        "z": "e330b43c654ab038",
        "name": "Cute Baby",
        "props": [
            {
                "p": "question",
                "v": " a cute baby sea otter",
                "vt": "str"
            }
        ],
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 120,
        "y": 180,
        "wires": [
            [
                "c1cc057222a4ec88"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "c1cc057222a4ec88",
        "type": "function",
        "z": "e330b43c654ab038",
        "name": "DALL-E-3 Create Image",
        "func": "msg.payload = {\n    \"model\": \"dall-e-3\", \n    \"prompt\":\nmsg.question,\n    \"n\": 1,\n    \"size\": \"1024x1024\", \n    \"response_format\": \"url\" \n} \nreturn msg;",
        "outputs": 1,
    }

```

```
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 370,
"y": 180,
"wires": [
  [
    "42afba693598e446"
  ]
]
},
{
  "id": "42afba693598e446",
  "type": "http request",
  "z": "e330b43c654ab038",
  "name": "API Image",
  "method": "POST",
  "ret": "obj",
  "paytoqs": "ignore",
  "url": "https://api.openai.com/v1/images/generations",
  "tls": "",
  "persist": false,
  "proxy": "",
  "insecureHTTPParser": false,
  "authType": "",
  "senderr": false,
  "headers": [
    {
      "keyType": "other",
      "keyValue": "Content-Type",
      "valueType": "other",
      "valueValue": "application/json"
    },
    {
      "keyType": "other",
      "keyValue": "Authorization",
      "valueType": "other",
```

```
        "valueValue": "Bearer sk-XXXXX"
      }
    ],
    "x": 590,
    "y": 180,
    "wires": [
      [
        "8f6b829af0ca37de",
        "7441d16059efdc2b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "7441d16059efdc2b",
    "type": "change",
    "z": "e330b43c654ab038",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "payload.data[0].url",
        "tot": "msg"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 790,
    "y": 220,
    "wires": [
      [
        "db3a937d89d66f7b",
        "6855263aa73b2501"
      ]
    ]
  }
]
```


```
},
{
  "id": "db3a937d89d66f7b",
  "type": "image",
  "z": "e330b43c654ab038",
  "name": "",
  "width": "500",
  "data": "payload",
  "dataType": "msg",
  "thumbnail": false,
  "active": true,
  "pass": false,
  "outputs": 0,
  "x": 400,
  "y": 320,
  "wires": []
},
{
  "id": "8f6b829af0ca37de",
  "type": "debug",
  "z": "e330b43c654ab038",
  "name": "Debug",
  "active": true,
  "tosidebar": true,
  "console": false,
  "tostatus": false,
  "complete": "payload",
  "targetType": "msg",
  "statusVal": "",
  "statusType": "auto",
  "x": 750,
  "y": 180,
  "wires": []
},
{
  "id": "caleble42d901944",
  "type": "inject",
  "z": "e330b43c654ab038",
  "name": "Michael Jordan",
```

```
"props": [
  {
    "p": "question",
    "v": "Michael Jordan can't dunk in realistic style.",
    "vt": "str"
  }
],
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"x": 140,
"y": 220,
"wires": [
  [
    "c1cc057222a4ec88"
  ]
]
},
{
  "id": "6855263aa73b2501",
  "type": "ui_template",
  "z": "e330b43c654ab038",
  "group": "0471b7a87c9146b9",
  "name": "Display Picture on Dashboard",
  "order": 0,
  "width": "12",
  "height": "12",
  "format": "<img ng-src=\"{{msg.payload}}\" alt=\"Bildbeschreibung\">",
  "storeOutMessages": true,
  "fwdInMessages": true,
  "resendOnRefresh": true,
  "templateScope": "local",
  "className": "",
  "x": 1070,
  "y": 220,
  "wires": [
    []
  ]
}
```



```
    ]
  },
  {
    "id": "0471b7a87c9146b9",
    "type": "ui_group",
    "name": "OPENAI Group",
    "tab": "800ecd05c740fe27",
    "order": 1,
    "disp": true,
    "width": "12",
    "collapse": false,
    "className": ""
  },
  {
    "id": "800ecd05c740fe27",
    "type": "ui_tab",
    "name": "OpenAI ",
    "icon": "dashboard",
    "order": 10,
    "disabled": false,
    "hidden": false
  }
]
```

Der Flow in der Übersicht mit Bildvorschau. Hierzu wird da "node-red-contrib-image-output" Plugin benötigt.



Ansicht im Dashboard :

